

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 96п от 19 февраля 2021 г

1. **Наименование заказчика:** Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

2. **Адрес заказчика:** 397476, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Чеснокова, д. 80. ИНН 3629007729, ОГРН 1163668077242

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения (водозабор, артскважина №1): Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Таловский район, с. Бирюч

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора\*: 17.02.2021г. 09:40

ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пискарев Н.А., глава администрации.

Условия отбора, доставки\*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 17.02.2021г. 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) № 94 от 17.02.2021г. Цель исследований, основание: договор № 47-л от 15.02.2021г.

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

8. **Код образца (пробы):** AP 92-21П

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Термостат ТСвл-80 | 599             | -                           | 21/050/20                                                     | до 21.04.2021г.    |

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

| № п/п                                                                                                                                                                                         | Определяемый показатель               | Единицы измерения                        | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил: 17.02.2021г<br>Регистрационный номер пробы в журнале 23<br>Дата начала испытаний 17.02.2021г Дата окончания испытаний 18.02.2021г |                                       |                                          |                                                         |                        |
| 1                                                                                                                                                                                             | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 2                                                                                                                                                                                             | Общие колиформные бактерии            | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 3                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число                 | число образующих колонии бактерий в 1 мл | 10                                                      | МУК 4.2.1018-01        |
| Испытания проводил(и): Лосева О.В., врач-бактериолог                                                                                                                                          |                                       |                                          |                                                         |                        |

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А.,  
помощник врача эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение испытаний: Аралова М.А.,  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол: Чупров А.Э.,  
руководитель ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

**Юридический адрес:** 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. **Телефон/факс:** 2637761, 2636228, **e-mail:** san@sanep.vrn.ru. **ОКПО** 75929854, **ОГРН** 1053600128889,  
**ИНН/КПП** 3665049241/366501001  
**Фактический адрес и место осуществления деятельности:** 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.  
**Телефон/ факс:** (47346)2-76-98, 2-67-80, **e-mail:** fbuz.anna@yandex.ru, **ОКПО**01661206, **ОГРН** 1053600128889,  
**ИНН/КПП** 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 97п от 19 февраля 2021 г

**1. Наименование заказчика:** Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

**2. Адрес заказчика:** 397476, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Чеснокова, д. 80. **ИНН** 3629007729, **ОГРН** 1163668077242

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

**4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения (водозабор, артскважина №1): Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Проезжая

**5. Информация об отборе**

**Дата и время отбора\*:** 17.02.2021г. 10:40

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пискарев Н.А., глава администрации.

**Условия отбора, доставки\*:** соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*:** 17.02.2021г. 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) № 95 от 17.02.2021г. Цель исследований, основание: договор № 47-л от 15.02.2021г.

**7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

**8. Код образца (пробы):** AP 93-21П

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Термостат ТСвл-80 | 599             | -                           | 21/050/20                                                     | до 21.04.2021г.    |

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

| № п/п                                                                  | Определяемый показатель               | Единицы измерения                        | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                 |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Образец поступил: 17.02.2021г                                          |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 24                               |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Дата начала испытаний 17.02.2021г Дата окончания испытаний 18.02.2021г |                                       |                                          |                                                         |                        |
| 1                                                                      | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 2                                                                      | Общие колиформные бактерии            | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 3                                                                      | Общее микробное число                 | число образующих колонии бактерий в 1 мл | 9                                                       | МУК 4.2.1018-01        |
| Испытания проводил(и): Лосева О.В., врач-бактериолог                   |                                       |                                          |                                                         |                        |

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А.,  
помощник врача эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение испытаний: Аралова М.А.,  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол: Чупров А.Э.,  
руководитель ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 98п от 19 февраля 2021 г

1. **Наименование заказчика:** Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

2. **Адрес заказчика:** 397476, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Чеснокова, д. 80. ИНН 3629007729, ОГРН 1163668077242

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения (водозабор, артскважина №1): Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Северная

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора\*: 17.02.2021г. 11:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пискарев Н.А., глава администрации.

Условия отбора, доставки\*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 17.02.2021г. 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) № 96 от 17.02.2021г. Цель исследований, основание: договор № 47-л от 15.02.2021г.

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

8. **Код образца (пробы):** AP 94-21П

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Термостат ТСВл-80 | 599             | -                           | 21/050/20                                                     | до 21.04.2021г.    |

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

| № п/п                                                                  | Определяемый показатель               | Единицы измерения                        | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                 |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Образец поступил: 17.02.2021г                                          |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 25                               |                                       |                                          |                                                         |                        |
| Дата начала испытаний 17.02.2021г Дата окончания испытаний 18.02.2021г |                                       |                                          |                                                         |                        |
| 1                                                                      | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 2                                                                      | Общие колиформные бактерии            | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 3                                                                      | Общее микробное число                 | число образующих колонии бактерий в 1 мл | 7                                                       | МУК 4.2.1018-01        |
| Испытания проводил(и): Лосева О.В., врач-бактериолог                   |                                       |                                          |                                                         |                        |

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмури Е.А.,  
помощник врача эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение испытаний: Аралова М.А.,  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол: Чупров А.Э.,  
руководитель ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 99п от 19 февраля 2021 г

1. **Наименование заказчика:** Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

2. **Адрес заказчика:** 397476, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Чеснокова, д. 80. ИНН 3629007729, ОГРН 1163668077242

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения (водозабор, артскважина №1): Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, ул. Центральная

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора\*: 17.02.2021г. 11:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пискарев Н.А., глава администрации.

Условия отбора, доставки\*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 17.02.2021г. 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) № 97 от 17.02.2021г. Цель исследований, основание: договор № 47-л от 15.02.2021г.

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

8. **Код образца (пробы):** AP 95-21П

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

# 10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Термостат ТСвл-80 | 599             | -                           | 21/050/20                                                     | до 21.04.2021г.    |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

## Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                         | Определяемый показатель               | Единицы измерения                        | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил: 17.02.2021г<br>Регистрационный номер пробы в журнале 26<br>Дата начала испытаний 17.02.2021г Дата окончания испытаний 18.02.2021г |                                       |                                          |                                                         |                        |
| 1                                                                                                                                                                                             | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 2                                                                                                                                                                                             | Общие колиформные бактерии            | число бактерий в 100 мл                  | не обнаружены                                           | МУК 4.2.1018-01        |
| 3                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число                 | число образующих колонии бактерий в 1 мл | 5                                                       | МУК 4.2.1018-01        |
| Испытания проводил(и): Лосева О.В., врач-бактериолог                                                                                                                                          |                                       |                                          |                                                         |                        |

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А., помощник врача эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение испытаний: Аралова М.А., ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол: Чупров А.Э., руководитель ИЛ



Протокол №99п

стр. 2 из 2

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.